

# API di invio documenti emessi (fatture, note di credito)

Fri, Jun 7, 2019 [Hub Fatturazione - API di fatturazione elettronica per sviluppatori](#)

## Descrizione del flusso di funzionamento del ciclo attivo

- L'operatore economico crea in formato XML le fatture dal proprio gestionale e le invia tramite web service all'hub di fatturazione WT. Il servizio restituisce un identificativo di elaborazione.
- L'hub di fatturazione WT effettua un primo controllo formale sul file. Il controllo è solo di tipo tecnico e non entra in merito della correttezza fiscale e normativa.
- L'hub WT appone la firma digitale in modo automatizzato e procede quindi all'invio allo SDI.
- Lo SDI effettua i propri controlli ed invia quindi la fattura al destinatario a mezzo PEC o tramite codice destinatario.
- SDI restituisce all'hub di fatturazione WT l'esito (n.b.: per B2B non è prevista la facoltà di accettazione/rifiuto che è solo per i documenti emessi nei confronti delle pubbliche amministrazioni)
- L'hub di fatturazione WT manda automaticamente le fatture in conservazione digitale a norma

Questa sezione descrive il funzionamento tecnico delle chiamate ai webservice dell'hub di fatturazione WT. I webservice sono di tipo SOAP. I file allegati alle chiamate sono nel formato "MTOM attachment". Negli esempi viene riportato il codice XML delle chiamate, tuttavia si consiglia di utilizzare le librerie Soap disponibili in quasi tutti i linguaggi, ad esempio:

.NET (C#, VB.NET, etc) <https://msdn.microsoft.com/it-it/library/bb628649.aspx>

PHP <http://php.net/manual/fr/book.soap.php>

## Servizio per file XML singolo (ciclo attivo)

Questo WS permette di inviare una singola fattura emessa all'hub di fatturazione.

Il nome del file deve rispettare la nomenclatura prevista dalle specifiche. Esempio:  
IT033474789\_12345.xml

Endpoint WS: [base url]/webservicess/ SingleFileUpload.svc

WSDL: [base url]/webservices/ SingleFileUpload.svc?wsdl

Metodo: UploadFile

Elenco dei parametri

Username		Username dell'azienda per l'autenticazione
Password		Password dell'azienda per l'autenticazione
fileName		Il nome del file rispettando la nomenclatura prevista dal formato FatturaPA
fileContent		

azione		<p>Può assumere i seguenti valori:</p> <p><b>FirmaInvia</b></p> <p><b>InviaP7M</b></p> <p><b>FirmaInvia</b> indica che le fatture sono non firmate, e saranno firmate in automatico prima dell'invio da parte dell'HUB.</p> <p><b>InviaP7M</b> indica che i file sono già firmati, ed in questo caso sono inviati senza apporre alcuna firma. Nel caso di invio di file già firmato devono essere valorizzati a propri i dati del trasmittente e del terzo soggetto intermediario, in quanto non è possibile l'inserimento automatico di questi dati da parte dell'hub.</p>
--------	--	---

### Esempio di richiesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> <soap:Header/> <soap:Body>
  <tem:UploadFile>   <tem:username>aa</tem:username>   <tem:password>aa</tem:password>   <tem:fileName>IT00906801006_1.xml</tem:fileName>   <tem:fileContent>cid:1286067555652</tem:fileContent>
  <tem:azione>FirmaInvia</tem:azione> </tem:UploadFile> </soap:Body></soap:Envelope>
```

## Esempio risposta

```
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:Header> <a:Action s:mustUnderstand="1">http://tempuri.org/ISingleFileUpload/UploadFileResponse</a:Action> <ActivityId CorrelationId="db4243ad-7122-48d6-9a21-d13f957dc899" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">00000000-0000-0000-00000000</ActivityId> </s:Header> <s:Body> <UploadFileResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <UploadFileResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/WT.FEHub.Business.Models" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <b:JobID>1176</b:JobID> <b:Message i:nil="true"/> <b:Success>>true</b:Success> </UploadFileResult> </UploadFileResponse> </s:Body></s:Envelope>
```

Parametri risposta

Success: True: richiesta eseguita con successo / False: Richiesta fallita

JobID: Il codice identificativo assegnato al processo di elaborazione. E' utile salvarlo per riferimenti futuri

URL:

<https://www.wt-tech.it/kb/article/api-di-invio-documenti-emessi-fatture-note-di-credito-1.html>

SyntaxHighlighter.config.stripBrs=true; SyntaxHighlighter.all();