

# API di eliminazione documento a seguito scarto o presa visione scarto

Sat, Jun 8, 2019 [Hub Fatturazione - API di fatturazione elettronica per sviluppatori](#)

Questa API permette va richiamata a seguito di uno scarto del documento emesso. Lo scarto può avvenire nei seguenti casi:

- in fase di elaborazione da parte della piattaforma (per un errore formale sul formato del documento)
- a seguito di uno scarto da parte del sistema di interscambio SDI
- da parte della pubblica amministrazione destinataria (rifiuto da parte della PA).

Nel caso di scarto, se si desidera rimandare il documento con stessa data e numero, è necessario preventivamente chiamare l'API di eliminazione, per non incorrere nell'errore di "documento duplicato già presente".

A seguito della chiamata a questa API il documento viene automaticamente posto prima "in corso eliminazione" e poi in stato "eliminato". Sin da subito (stato in corso eliminazione) è già possibile rimandare il documento.

L'eliminazione del documento può essere di tipo logico o fisico e viene automaticamente gestita dal sistema. L'eliminazione fisica avviene solo se il documento non è già passato da SDI. Infatti se il documento è già transitato per il sistema di interscambio ed è stato scartato da SDI oppure della pubblica amministrazione, il documento non viene fisicamente eliminato ma viene posto in conservazione in stato scartato.

Parametri della richiesta

Url: [base url]/webservices/DeleteDocument.svc

WsdL: [base url]/webservices/DeleteDocument.svc?wsdl

username		username dall'azienda
password		password dell'azienda

identificativiInternoDocume nto		un array degli identificativi documento da eliminare. Uno o più di uno. Gli identificativi possono essere recuperati tramite <a href="#">API Interrogazione stato di un documento emesso</a>

### Esempio richiesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <soap:Header xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><wsa:Action>http://tempuri.org/IDeleteDocument/Delete</wsa:Action><wsa:To>https://hubfatturazione.it/webservices/DeleteDocument.svc</wsa:To></soap:Header>
  <soap:Body>
    <tem:Delete>
      <tem:username>aaaa</tem:username>
      <tem:password>bbbb</tem:password>
      <tem:identificativiInternoDocumento>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <arr:string>?</arr:string>
      </tem:identificativiInternoDocumento>
    </tem:Delete>
  </soap:Body></soap:Envelope>
```

### Esempio risposta

```
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing">
  <s:Header>
    <a:Action s:mustUnderstand="1">http://tempuri.org/IDeleteDocument/DeleteResponse</a:Action>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <DeleteResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <DeleteResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/WT.FEHub.Common.Models" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <b:Message></b:Message>
        <b:ResultCode>200</b:ResultCode>
        <b:Success>true</b:Success>
      </DeleteResult>
    </DeleteResponse>
  </s:Body></s:Envelope>
```



Parametri risposta:

Success: true operazione eseguita correttamente / false errore (vedere Message)

URL:

<https://www.wt-tech.it/kb/article/api-di-eliminazione-documento-a-seguito-scarto-o-presavisione-scarto-7.html>

```
SyntaxHighlighter.config.stripBrs=true; SyntaxHighlighter.all();
```